

Ficha técnica del producto

Especificaciones

SQUARE D



Meter pak accy, hub, 1.25 in wire size, Series A, rainproof, 3.31 in

A125

Principal

Tipo De Producto O Componente	Sillín de conducto Conector de concentrador
Gama De Producto	Serie ABC

Complementario

Entrada De Cable	conduit entry ((*)) diámetro: 1.25"
Composición Del Dispositivo	Adaptor plate
Tipo De Hub	A
Soporte De Montaje	Montaje directo sobre la caja
Número De Agujeros De Montaje	4
Certificaciones De Producto	Registrado por UL
Device Application	conduit entry ((*))
Frecuencia De Red	Hexagonal con ranuras
Altura	50,80 mm
Dimensiones De Anchura Máxima	83,82 mm
Dimensiones De Profundidad Máxima	83,82 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	8,7 cm
Paquete 1 Longitud	8,9 cm
Paquete 1 Peso	96 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	14,8 cm
Paquete 2 Ancho	12,7 cm
Paquete 2 Longitud	34,8 cm
Paquete 2 Peso	1,211 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 3	1440
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	106,7 cm
Paquete 3 Longitud	106,7 cm
Paquete 3 Peso	188,694 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación
