


Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys F - Bobina LX1FH - 110...115 V CA 40...400 Hz - Antip

LX1FH1102

⚠ Se discontinuará el: 31 dic 2028

⚠ Hasta agotar existencias

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bobina de contactor
Nombre Abreviado Del Equipo	LX1FH
Compatibilidad De Gama	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad Del Producto	LC1F330 LC1F265
Tipo De Circuito De Control	CA en 40...400 Hz
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	110...115 V AC 40...400 Hz
Resistencia Media	18,7 Ohm erup. en 20 °C 440 Ohm sujeción en 20 °C
Duración De Maniobra	100...170 ms apertura 40...65 ms cierre
Durabilidad Mecánica	10 Mciclos
Rango De Operación	2400 cyc/h en <55 °C

Complementario

Característica De La Bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C) Operactiva, estado 1 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Consumo A La Llamada En Va	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consumo De Mantenimiento En Va	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación De Calor	8 W en 40...400 Hz

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...55 °C
Peso Neto	0,75 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	19,400 cm
Paquete 1 Peso	865,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,818 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	96
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	97,436 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil