


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina LXD3 - 24 V CA 50/60 Hz para contactor de 40... 65 A

LXD3B7

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bobina de contactor
Nombre Abreviado Del Equipo	LXD3
Tipo De Circuito De Control	CA en 50/60 Hz
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	24 V AC 50/60 Hz
Resistencia Media	1,98 Ohm en 20 °C
Inductancia De Circuito Cerrado	0,12 H
Compatibilidad Del Producto	LC1DT60A LC1D40A...D65A LC1DT80A
Durabilidad Mecánica	6 M ciclos
Rango De Operación	3600 cyc/h en <60 °C

Complementario

Característica De La Bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Desconexión: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operactiva: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operactiva: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Consumo A La Llamada En Va	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo De Mantenimiento En Va	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación De Calor	4...5 W en 50/60 Hz

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Peso Neto	0,07 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,7 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,8 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	121,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,988 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De
Rohs [Sí](#)

 Sin Pvc

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)